



바닥충격음 차단구조 성능인정서

- 1. 인정구조명 : 볼텍스 VTX-602 시스템
- 2. 인정업체 주소 : 대전시 동구 옛신탄진로 15(삼성동)
상호 : (주)볼텍스인더스트리얼 대표자 : 권 유 미
- 3. 차단성능등급
 - 경량충격음 : 1급
 - 중량충격음 : 4급
- 4. 유효기간 : 2018년 06월 24일 까지
- 5. 바닥충격음 차단구조내용:

두께	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
290 mm 이상	180 mm 이상	【마감모르터(40 mm) 이상】 + 【경량기포 콘크리트(40 mm) 이상】 + 【볼텍스 VTX-602(30 mm) 이상】 + 【콘크리트슬래브(180 mm) 이상】

- 측면완충재 : PE 10 mm
- 구조방식 : 벽식구조

6. 첨부도서 : 세부인정내용

※ 관련내용안내 : 품질시험안내 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>)

「공동주택바닥충격음차단구조인정및관리기준」 제13조의 규정에 의하여 위와 같이 바닥 충격음 차단구조의 성능을 인정합니다.

2013년 06월 25일

한국토지주택공사 사장

