

제14-03호

바닥충격음 차단구조 성능인정서

1. 인정구조명 : 제로폴 시스템4
2. 인정업체 주소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 535
상호 : (주)코너스톤 대표자 : 안준선
3. 차단성능등급
 - 경량충격음 : 1급
 - 중량충격음 : 3급
4. 유효기간 : 2017년 06월 15일 까지
5. 바닥충격음 차단구조내용:

두께	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
290 mm 이상	180 mm 이상	【마감모르터(40 mm) 이상】 + 【경량기포콘크리트(40 mm) 이상】 + 【제로폴4(30 mm, 방수부직포 포함(0.15 mm))】 + ※ 제로폴4 : 흑연EPS 15 mm(요철포함)2겹 【콘크리트슬래브(180 mm) 이상】

- 측면완충재 : PE 10 mm
- 구조방식 : 벽식구조

6. 첨부도서 : 세부인정내용

※ 관련내용안내 : 품질시험안내 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>)

「공동주택바닥충격음차단구조인정및관리기준」 제14조의 규정에 의하여 위와 같이 바닥 충격음 차단구조의 성능을 인정합니다.

2014년 06월 16일

한국토지주택공사 사장