

바닥충격음 차단구조 성능인정변경 공고

우리 공사가 기 인정한 바닥충격음 차단구조[제17-01호 외 16개 구조]에 대해 국토교통부고시 제2020-212호 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」 제17조 제3항의 규정에 의거 세부인정내용[측면완충재 규격(높이)]을 아래와 같이 변경하였음을 공고합니다.

- 아 래 -

인정번호	인정구조명	변경 전	변경 후
제17-01호	노이즈블럭A2-210S	100 ± 3	100 ± 10
제17-02호	노이즈블럭A1-210S	100 ± 3	100 ± 10
제18-12호	노이즈블럭A3-210S	100 ± 3	100 ± 10
제20-01호	L4-SIB30A-210	90 ± 20	100 ± 10
제20-05호	노이즈블럭S30-210S	100 ± 20	100 ± 10
제20-06호	노이즈블럭S40-210S	70 ± 20	70 ± 10
제20-07호	래오드림 K	100 ± 20	100 ± 10
제20-09호	소닉스 U2 시스템	100 ± 20	100 ± 10
제20-10호	숨리스 70 시스템	90 ± 20	90 ± 10
제20-12호	습식 FloSys301-210	90 ± 20	100 ± 10
제20-13호	습식 FloSys302-210	90 ± 20	100 ± 10
제20-14호	습식 FloSys303-210	90 ± 20	100 ± 10
제20-15호	EKH-W30	100 ± 20	100 ± 10
제20-16호	EPSK RAN-30	100 ± 20	100 ± 10
제20-17호	HEPS-301	100 ± 20	100 ± 10
제21-05호	L5-DL30B-210	90 ± 20	100 ± 10

2021년 10월 06일

 한국토지주택공사 사장