

바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」 제14조의 규정에 의거 “숨리스 60-150 시스템”의 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제21-20호	숨리스 60-150 시스템	경량 : 1등급 중량 : 4등급	2021.10.29 ~ 2026.10.28

2. 인정업체 : 주소 : 경기도 화성시 장안면 신촌길 78

상호 : 숨리스 대표자 : 임정월

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두께	콘크리트 슬래브 두께	바닥충격음 차단구조 구성
260 mm 이상	150 mm 이상	[마감모르타르 (50 mm 이상)]+ [PP보드 (8 mm)]+ [숨리스 방진프레임 (52 mm, EVA Chip(42 mm) 포함)]+ } 숨리스 60s (60 mm) [콘크리트 슬래브 (150 mm 이상)]+

※ 시공시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : 주택성능연구개발센터 홈페이지(<http://heri.lh.or.kr>) 참조

2021년 11월 01일