

# 바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」 제14조의 규정에 의거 “DI-JS SYSTEM 150-1”의 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

## 1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구조명	등급	유효기간
제21-28호	DI-JS SYSTEM 150-1	경량 : 1등급 중량 : 3등급	2021.12.17 ~ 2026.12.16

## 2. 인정업체 : 주소 : 서울 금천구 가산디지털1로 142 더스카이밸리1차 1001호

상호 : (주)제이앤에스건설 대표자 : 이 현 필

## 3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두께	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
260 mm 이상	150 mm 이상	【마감모르타르(40 mm) 이상】 + 【경량기포콘크리트(40 mm) 이상】 + 【JS-5 SYSTEM (30 mm)】 + 【콘크리트슬래브(150 mm) 이상】

※ 시공시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

## 4. 세부인정내용 : 주택성능연구개발센터 홈페이지(<http://heri.lh.or.kr>) 참조

2021년 12월 17일

 한국토지주택공사 사장